



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

« 29» марта 2022 г.
г.Белокуриха
(место выдачи предписания)

№ 13/3/26

Должностным лицом отдела (территориального отдела) ТО г. Белокуриха Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение проверки Романовой Раисой Сергеевной, по результатам проверки деятельности

(фамилия, имя, отчество)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа» по адресу:

659560, Алтайский край, Быстроистокский район, с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 16 по Алтайскому краю
ОГРН1062203022364 от 02.11.2006 г. ИНН: 2237002911

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,
либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований:

1. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) горячим водоснабжением не обеспечены помещения: медицинский кабинет, кабинеты технологии, кабинет изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские при них; имеется только холодное водоснабжение. Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) учебные кабинеты физики и химии не оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме. Лаборантская и учебный кабинет химии не оборудованы вытяжными шкафами. Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютерами, не предусмотрено местное освещение на рабочих столах, сбоку от экрана персонального компьютера. Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) в гардеробах (1 и 2 этажа) не выделено место для хранения обуви на каждого обучающегося, не установлены лавки (скамейки). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) в кабинете технологии мальчиков окна не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы отсутствуют). Изложенное подтверждается протоколом

осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) источники искусственного освещения не содержатся в исправном состоянии (имеются неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы в кабинете технологии мальчиков, в производственных помещениях пищеблока). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) в помещениях пищеблока: в складском помещении, в моечной -осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию: пылевлагонепроницаемая конструкция на лампах накаливания отсутствует. Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) полы в коридоре при входе в спортзал имеют дефекты и повреждения (дефекты линолеумного покрытия). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) стены и потолки спортзала имеют дефекты и повреждения внутренней отделки (следы промерзания). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) системы вентиляции и освещения не исправны (имеются неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы в производственных помещениях пищеблока; оборудованные локальные вытяжные системы над электроплитами в горячем цехе – не функционируют, зонд над электроплитой закупорен ветошью). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

11. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла (моечные ванны в моечной кухонной и столовой посуды) не оборудованы локальными вытяжными системами. Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

12. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) при организации питания детей допускается использование пищевой продукции, запрещенной в организации питания детей: использование для изготовления блюд из (или на основе) сухих пищевых концентратов, в том числе быстрого приготовления (концентрат пищевой для приготовления сладкого блюда «Кисель Лесная ягода на фруктовом соке»; бульоны дегидратированные насыпные. Бульон говяжий «Домашний» «Ролтон»).

Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 8.1.9, Приложение 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

13. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением (в овощном цехе, в моечной кухонной и столовой посуды используются люминесцентные лампы и лампы накаливания). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) при выявлении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше не осуществляется уведомление любым доступным способом территориального органа федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Белокуриха). Согласно представленного журнала термометрии в отношении лиц с температурой тела $37,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ и выше у учащихся МБОУ «Быстроистокская ОСШ» в январе 2022 г. выявлялись случаи регистрации температуры тела выше $37,1\text{ }^{\circ}\text{C}$ у учащихся 2 «А» класса; 2 «Б» класса; 5 «А» класса. Уведомления ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Белокуриха о лицах с признаками инфекционных заболеваний (с повышенной температурой тела) в январе 2022 г. от МБОУ «Быстроистокская ОСШ» не поступали. Изложенное подтверждается копией журнала «Мониторинг здоровья» учащихся МБОУ «Быстроистокская ОСШ», полученной на требование о предоставлении документов № 13/3/428_от 01.03.2022 г. и является нарушением п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

15. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) не организованы осмотры на педикулез обучающихся по образовательным программам начального общего образования - ежемесячно; обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования - после каждых каникул и ежемесячно выборочно 4 - 5 классов (согласно представленного журнала осмотра учащихся на кожные заболевания (чесотку, педикулез) в 2022 г. проводились осмотры учащихся всех классов в январе и выборочно в марте (3 начальных класса и 6-е и 5-е классы). Изложенное является нарушением п. 3364 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

16. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) в учебных кабинетах не обеспечены параметры микроклимата по показателям температуры, относительной влажности: Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г. по протоколу измерений параметров микроклимата № 2675 от 16.03.2022 г.:

параметры микроклимата в учебных кабинетах по показателям температура и относительная влажность не соответствуют требованиям главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

в кабинете информатики при норме $40\pm 60\%$ показатель относительной влажности в точке измерения у ПК № 1 составил $30\pm 1,0\%$; у ПК № 8 - $31\pm 1,1\%$; в точке измерения в центре помещения - $30\pm 1,0\%$; при норме $18-24^{\circ}\text{C}$ показатель температуры в точке измерения у ПК № 1 составил $24,4-24,5\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 0,2$; у ПК № 8 - $24,3-24,4\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 0,2$; в точке измерения в центре помещения - $24,3-24,4\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 0,2$;

в кабинете № 114 начальных классов при норме $40\pm 60\%$ показатель относительной влажности составил $28\pm 1,0\%$; при норме $18-24^{\circ}\text{C}$ показатель температуры составил $24,5-24,6\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 0,2$;

в кабинете № 115 начальных классов при норме $40\pm 60\%$ показатель относительной влажности составил $31\pm 1,1\%$; при норме $18-24^{\circ}\text{C}$ показатель температуры составил $24,4-24,5\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 0,2$;

в кабинете № 116 начальных классов при норме $40\pm 60\%$ показатель относительной влажности составил $30\pm 1,0\%$; при норме $18-24^{\circ}\text{C}$ показатель температуры составил $24,5-24,6\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 0,2$.

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г., протоколом измерений параметров микроклимата № 2675 от 16.03.2022 г. и является нарушением п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

17. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) уровни искусственного освещения на рабочих местах с ПК в учебных помещениях не соответствуют гигиеническим нормативам:

Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г. по протоколу измерений параметров световой среды № 2676 от 16.03.2022 г.:

показатели искусственной освещенности не соответствует требованиям главы II, п. 2.8 подп.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": в кабинете информатики при норме 300 лк в точке измерения у ПК№ 1 уровень искусственной освещенности составил 230 ± 21 лк; в точке измерения у ПК№ 2 уровень искусственной освещенности составил 202 ± 19 лк; в точке измерения у ПК№ 3 уровень искусственной освещенности составил 191 ± 18 лк.

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г., протоколом измерений параметров световой среды №2676 от 16.03.2022 г., и является нарушением п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

18. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) параметры световой среды в помещении овощного цеха в точке измерения рабочее место у стола производственного не соответствуют гигиеническим нормативам - СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г. по протоколу измерений параметров световой среды № 2676 от 16.03.2022 г.:

показатели параметры световой среды в помещении овощного цеха в точке измерения рабочее место у стола производственного составили 254 ± 23 лк при норме 300 лк, что не соответствует требованиям главы V, п. 83, таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г., протоколом измерений параметров световой среды №2676 от 16.03.2022 г., и является нарушением п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

19. Для технических целей в туалетных помещениях детских садов «Березка» и «Колокольчик» не установлены отдельные водопроводные краны. Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., и является нарушением п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

20. Складские помещения для хранения продукции детских садов «Березка» и «Колокольчик» не оборудованы приборами для измерения относительной влажности (имеются только термометры). Изложенное подтверждается протоколами осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

21. В детском саду «Колокольчик» (с. Быстрый Исток, ул. Мира, 17) зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными вытяжными системами (над электроплитами, над моечными ваннами). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г. и является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

22. В детском саду Колокольчик (с. Быстрый Исток, ул. Мира, 17) не обеспечены параметры микроклимата по показателю относительной влажности:

Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г. по протоколу измерений параметров микроклимата № 2681 от 16.03.2022 г.:

параметры микроклимата в помещениях игровых старшей и младшей разновозрастных групп по показателю относительной влажности не соответствуют требованиям главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г., протоколом измерений параметров микроклимата № 2682 от 16.03.2022 г. и является нарушением п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

23. В представленном двухнедельном меню детских садов «Березка» и «Колокольчик» для детей 2-7 лет среднесуточные наборы пищевой продукции не содержат кисломолочную продукцию, творог, сыр, птицу, субпродукты (печень, язык, сердце), яйцо, овощи (свежие, мороженые, консервированные), включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества овощей), в т.ч. зелень;

рыба предусмотрена дважды за 10 дней (всего 140 гр. за 10 дней при норме 32 гр. в сутки для детей 1-3 года, 37 гр. в сутки для детей 3-7 лет); фрукты предусмотрены 5 дней за 10 дней (всего 500 гр. за 10 дней при норме 95 гр. в сутки для детей 1-3 года, 100 гр. в сутки для детей 3-7 лет).

Предусмотренное утвержденным меню количество сахара (в том числе для приготовления блюд и напитков) составляет 60 гр. в сутки, что превышает среднесуточное количество в 2 раза (25 гр. в сутки для детей 1-3 года, 30 гр. в сутки для детей 3-7 лет).

Изложенное подтверждается копией двухнедельного меню для детей 2-7 лет и является нарушением п.8.1.2, Приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

24. Питание детей не осуществляется в соответствии с утвержденным меню (наименование блюд, выдаваемых 11.03.2022 г. не соответствует утвержденному меню, в котором в обеденном рационе отсутствует салат со свежей капусты; в полдник отсутствует каша кукурузная; при этом предусмотренный в утвержденном меню 2-й завтрак 11.03.2022 г. фактически отсутствует). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей, копией двухнедельного меню для детей 2-7 лет и является нарушением п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

25. В детском саду «Березка» не обеспечены параметры микроклимата по показателям температуры, относительной влажности:

Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г. по протоколу измерений параметров микроклимата № 2679 от 16.03.2022 г.:

параметры микроклимата в помещениях игровых подготовительной и 1-й младшей групп по показателю относительной влажности и температуры не соответствуют требованиям главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г., протоколом измерений параметров микроклимата № 2679 от 16.03.2022 г. и является нарушением п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

26. В детском саду «Березка» уровни искусственного освещения помещениях игровых не соответствуют гигиеническим нормативам:

Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г. по протоколу измерений параметров световой среды № 2680 от 16.03.2022 г.:

показатели искусственной освещенности не соответствуют требованиям главы II, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

в помещении игровой средней группы (в центре помещения) при норме 400 лк уровень искусственной освещенности составил 180 ± 17 лк;

в помещении игровой подготовительной группы (в центре помещения) при норме 400 лк уровень искусственной освещенности составил 239 ± 22 лк;

в помещении игровой 2-й младшей группы (в центре помещения) при норме 400 лк уровень искусственной освещенности составил 204 ± 19 лк;

в помещении игровой старшей группы (в центре помещения) при норме 400 лк уровень искусственной освещенности составил 154 ± 14 лк.

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г., протоколом измерений параметров световой среды №2680 от 16.03.2022 г., и является нарушением п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

27. В ЦРТДЮ (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 13) туалеты для детей не обеспечены горячей водой, имеется только подводка холодной воды. Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г. и является нарушением п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

28. В ЦРТДЮ (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 13) полы в кабинетах (ИЗО, «экологический клуб») имеют дефекты и повреждения (дефекты красочного покрытия). Изложенное подтверждается протоколом осмотра от 11.03.2022 г., фототаблицей и является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

29. В ЦРТДЮ не обеспечены параметры микроклимата по показателям температуры, относительной влажности:

Согласно заключения эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г. по протоколу измерений параметров микроклимата № 2683 от 16.03.2022 г.:

параметры микроклимата в помещениях учебных кабинетов (кабинет ИЗО, авиамоделирования) по показателю относительной влажности и температуры не соответствуют требованиям главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/89 от 23.03.2022 г., протоколом измерений параметров микроклимата № 2683 от 16.03.2022 г. и является нарушением п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

30. В школе энергетическая ценность образца горячего завтрака (дети 7-11 лет) не соответствует требованиям п. 8.1.2.3, Приложения 10, таблицы 1, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

Согласно заключения эксперта № 34/59 от 14.03.2022 г. по протоколу лабораторных испытаний № 5488 от 04.03.2022 г. энергетическая ценность (калорийность) горячего завтрака (дети 7-11 лет) в школе 01.03.2022 г., составила 761,26 ккал, что является превышением нормы потребности в энергии, составляющей 352,5-705 ккал (20-25%(±5%)) для указанной возрастной группы.

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Белокуриха №34/59 от 14.03.2022 г., протоколом лабораторных испытаний № 5488 от 04.03.2022 г. и является нарушением п. 8.1.2, Приложения 10, таблицы 1, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

31. В детском саду «Березка» энергетическая ценность образца обеда (дети 1-3 года) не соответствует требованиям п. 8.1.2.3, Приложения 10, таблицы 1, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": Согласно заключения эксперта № 34/73 от 18.03.2022 г. по протоколу лабораторных испытаний № 5823 от 09.03.2022 г. энергетическая ценность (калорийность) обеда, выдаваемого детям возраста 1-3 года в детском саду «Березка» 04.03.2022 г., составила 684,02 ккал, что является превышением нормы потребности в энергии, составляющей 420-560 ккал (35%(±5%)) для указанной возрастной группы.

Изложенное подтверждается заключением эксперта филиала аккредитованного испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Белокуриха №34/73 от 18.03.2022 г., протоколом лабораторных испытаний № 5823 от 09.03.2022 г. и является нарушением п. 8.1.2, Приложения 10, таблицы 1, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Изложенное (пункты 1-45) является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и влекут непосредственную угрозу причинения вреда жизни и вреда здоровью.

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, пп. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» № 248 ФЗ от 31.07.2020 г. с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

предписываю:

1. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» обеспечить горячим водоснабжением помещения: медицинский кабинет, кабинеты технологии, кабинет изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские при них; имеется только холодное водоснабжение. Основание п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» учебные кабинеты физики и химии оборудовать демонстрационными столами, установленными на подиуме. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудовать вытяжными шкафами. Основание п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) в кабинете информатики, где организованы рабочие места обучающихся с компьютерами, предусмотреть местное освещение на рабочих столах, сбоку от экрана персонального компьютера. Основание п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) в гардеробах (1 и 2 этажа) выделить место для хранения обуви на каждого обучающегося, установить лавки (скамейки). Основание п. 3.4.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) в кабинете технологии мальчиков окна оборудовать регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы). Основание п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) обеспечить исправность источников искусственного освещения. Основание п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) в помещениях пищеблока: в складском помещении, в моечной – обеспечить наличие светорассеивающей конструкции на осветительных приборах: пылевлагодонепроницаемую конструкцию на лампах накаливания. Основание п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) устранить имеющиеся дефекты и повреждения линолеумного покрытия на полу. Основание п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20

«Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) устранить дефекты и повреждения внутренней отделки стен и потолка спортзала. Основание п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) обеспечить исправность систем вентиляции и освещения в производственных помещениях пищеблока. Основание п. 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

11. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) зоны (участки) и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла (моечные ванны в моечной кухонной и столовой посуды) оборудовать локальными вытяжными системами. Основание п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

12. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) не допускать в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением (в овощном цехе, в моечной кухонной и столовой посуды не использовать люминисцентные лампы и лампы накаливания). Основание п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) при выявлении лиц с температурой тела 37,1 °С и выше осуществлять уведомление любым доступным способом территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ТО Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Белокуриха). Основание п. 2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

14. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) обеспечить проведение осмотров на педикулез обучающихся по образовательным программам начального общего образования - ежемесячно; обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования - после каждой каникул и ежемесячно выборочно 4 - 5 классов. Основание п. 3364 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

15. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) в учебных кабинетах обеспечить параметры микроклимата согласно требований - по показателям температуры - 18-24°С, относительной влажности 40±60%. Основание п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

16. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) обеспечить соответствие уровней искусственного освещения на рабочих местах с ПК в учебных помещениях согласно гигиеническим нормативам - 300 лк.

Основание п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

17. В МБОУ «Быстроистокская ОСШ» (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 55) обеспечить соответствие гигиеническим нормативам параметров световой среды в помещении овощного цеха в точке измерения рабочее место у стола производственного 300 лк. Основание п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", глава V, п. 83, таблицы 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

18. Для технических целей в туалетных помещениях детских садов «Березка» и «Колокольчик» установить отдельные водопроводные краны. Основание п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно –

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

19. Складские помещения для хранения продукции детских садов «Березка» и «Колокольчик» оборудовать приборами для измерения относительной влажности. Основание п.8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

20. В детском саду «Колокольчик» (с. Быстрый Исток, ул. Мира, 17) зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла оборудовать локальными вытяжными системами (над электроплитами, над моечными ваннами). Основание п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

21. В детском саду Колокольчик (с. Быстрый Исток, ул. Мира, 17) обеспечить параметры микроклимата по показателю относительной влажности -40-60%. Основание п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

22. В двухнедельном меню детских садов «Березка» и «Колокольчик», утвержденным руководителем обеспечить наличие кисломолочной продукции, творога, сыра, птицы, субпродуктов (печень, язык, сердце), яйца, овощей (свежих, мороженных, консервированных), включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества овощей), в т.ч. зелень.

Предусмотреть наличие рыбы 32 гр. в сутки для детей 1-3 года, 37 гр. в сутки для детей 3-7 лет; фруктов - 95 гр. в сутки для детей 1-3 года, 100 гр. в сутки для детей 3-7 лет.

Снизить количество сахара (в том числе для приготовления блюд и напитков) до 25 гр. в сутки для детей 1-3 года, до 30 гр. в сутки для детей 3-7 лет. Основание п.8.1.2, Приложения 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

23. Питание детей осуществлять в соответствии с утвержденным меню. Основание п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

24. В детском саду «Березка» (в помещениях игровых подготовительной и 1-й младшей групп) обеспечить параметры микроклимата по показателям температуры (21-24°C), относительной влажности (40-60%). Основание п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

25. В детском саду «Березка» обеспечить соответствие уровней искусственного освещения в помещениях игровых средней группы, подготовительной, 2-й младшей и старшей групп (в центре помещения) – 400лк. Основание п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

26. В ЦРТДЮ (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 13) туалеты для детей обеспечить горячей водой. Основание п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

27. В ЦРТДЮ (с. Быстрый Исток, ул. Советская, 13) полы в кабинетах (ИЗО, «экологический клуб») устранить дефекты и повреждения (дефекты красочного покрытия). Основание п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

28. В ЦРТДЮ в помещениях учебных кабинетов (кабинет ИЗО, авиамоделирования) обеспечить параметры микроклимата по показателям температуры (18-20°C), относительной влажности (40-60%). Основание п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; главы V, п. 98 таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

29. Обеспечить соответствие энергетической ценности горячего завтрака для детей 7-11 лет в школе - 352,5-705 ккал (20-25%(±5%)) для указанной возрастной группы. Обеспечить

соответствие энергетической ценности обеда для детей 1-3 года в детском саду «Березка» - 420-560 кал (35%(±5%)) для указанной возрастной группы. Основание п. 8.1.2, Приложения 10, таблицы 1, таблицы 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Основание исполнения пунктов 1-29 - ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания:

19.08.2022 г.

например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения: предоставить почтой в Территориальный отдел в г.Белокуриха, Алтайском, Быстроистокском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Солонешенском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю по адресу: 659990, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. 8 Марта, д.15

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Срок исполнения предписания «18» августа 2022 г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Быстроистокская общеобразовательная средняя (полная) школа»

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов». Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание


подпись

Р.С. Романова
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя)

подпись _____
расшифровка подписи _____
« ____ » _____ 2022 г.

дата

Направлено по почте заказным письмом « ____ » _____ 2022 г. № квитанции _____

Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Согласовано начальник ТО в г.Белокуриха
Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю


подпись

Щербаков А.С.
фамилия, имя, отчество